

日本ケニア交友会 丸川正人 様

環境研究センター
PSIS 食品安全検査事業部

〒305-0028 茨城県つくば市妻木210-4
TEL. 029(863)2600 / FAX. 029(863)2603
本 社 〒305-0857 茨城県つくば市羽成 3-1
計量証明事業登録 茨城県第 25 号

受付年月日 平成22年08月05日
検体の名称 日本ケニア交友会『ケニア山の紅茶』

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 BHC	検出せず	0.01	(0.01)	46 クミルロン	検出せず	0.01	(0.01)
2 DDT	検出せず	0.02	0.2	47 クレソキシムメチル	検出せず	0.1	20
3 EPN	検出せず	0.01	(0.01)	48 クロチアニジン	検出せず	0.1	50
4 EPTC	検出せず	0.01	(0.01)	49 クロマフェノジド	検出せず	0.1	20
5 XMC	検出せず	0.1	10	50 クロルデン	検出せず	0.005	0.02
6 γ-BHC (リンデン)	検出せず	0.005	0.05	51 クロルピリホス	検出せず	0.1	10
7 アクリナトリン	検出せず	0.1	10	52 クロルピリホスメチル	検出せず	0.01	0.1
8 アセタミプリド	検出せず	0.1	50	53 クロルフエナビル	検出せず	0.1	40
9 アセフェート	検出せず	0.1	10	54 クロルフエンソン	検出せず	0.01	0.1
10 アゾキシストロビン	検出せず	0.1	10	55 クロルフエンビンホス	検出せず	0.01	(0.01)
11 アトラジン	検出せず	0.01	0.1	56 クロルブファム	検出せず	0.01	0.1
12 アラクロール	検出せず	0.01	(0.01)	57 クロルプロファム (IPC)	検出せず	0.01	(0.01)
13 アルジカルブ	検出せず	0.005	0.05	58 クロルベンシド	検出せず	0.01	0.1
14 アルドリノ及びディルドリン	検出せず	0.005	不検出	59 クロロクロロン	検出せず	0.01	0.1
15 イソウロン	検出せず	0.005	0.02	60 クロロタロニル (TPN)	検出せず	0.1	10
16 イソキサチオン	検出せず	0.1	5	61 クロロベンジレート	検出せず	0.01	0.1
17 イソフェンホス	検出せず	0.01	(0.01)	62 シアノホス (CYAP)	検出せず	0.01	(0.01)
18 イソプロロチオラン	検出せず	0.01	(0.01)	63 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	(0.01)
19 イブロジオン	検出せず	0.1	20	64 ジオキサチオン	検出せず	0.01	0.1
20 イブロベンホス (IBP)	検出せず	0.01	(0.01)	65 シクロプロトリン	検出せず	0.05	0.5
21 イマザリル	検出せず	0.01	0.1	66 ジクロルボス及びナレド	検出せず	0.01	0.1
22 イミダクロプリド	検出せず	0.1	10	67 ジコホル	検出せず	0.1	3
23 イミベンコナゾール	検出せず	0.1	20	68 ジスルホトン	検出せず	0.005	0.05
24 インドキサカルブ	検出せず	0.01	(0.01)	69 シニドンエチル	検出せず	0.01	(0.01)
25 ウニコナゾール P	検出せず	0.01	(0.01)	70 シハロトリン	検出せず	0.1	15
26 エチオフェンカルブ	検出せず	0.005	0.05	71 ジフェノコナゾール	検出せず	0.1	10
27 エチオン	検出せず	0.03	0.3	72 シフルトリン	検出せず	0.1	20
28 エチクロゼート	検出せず	0.005	0.05	73 ジフルベンズロン	検出せず	0.1	20
29 エチプロール	検出せず	0.1	10	74 シプロコナゾール	検出せず	0.01	(0.01)
30 エトキサゾール	検出せず	0.1	10	75 シプロジニル	検出せず	0.01	(0.01)
31 エトフェンブロックス	検出せず	0.1	10	76 シペルメトリン	検出せず	0.1	20
32 エトリムホス	検出せず	0.01	(0.01)	77 シマジン (CAT)	検出せず	0.01	(0.01)
33 エンドスルファン	検出せず	0.1	30	78 シメコナゾール	検出せず	0.1	10
34 エンドリン	検出せず	0.005	不検出	79 ジメチピン	検出せず	0.005	0.04
35 オメトエート	検出せず	0.1	1	80 ジメトエート	検出せず	0.1	1
36 カブタホル	検出せず	0.01	不検出	81 シラフルオフェン	検出せず	0.1	35
37 カルバリル (NAC)	検出せず	0.1	1.0	82 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.1
38 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1	83 ダイアレート	検出せず	0.01	0.1
39 カルプロパミド	検出せず	0.01	(0.01)	84 チアクロプリド	検出せず	0.1	30
40 カルボスルファン	検出せず	0.01	0.1	85 チアメトキサム	検出せず	0.1	15
41 カルボフラン	検出せず	0.02	0.2	86 チオベンカルブ	検出せず	0.01	(0.01)
42 キナルホス	検出せず	0.01	0.1	87 テクナゼン	検出せず	0.01	0.1
43 キノクラミン (ACN)	検出せず	0.01	(0.01)	88 テトラクロルビンホス	検出せず	0.01	(0.01)
44 キャプタン	検出せず	0.01	(0.01)	89 テトラコナゾール	検出せず	0.1	20
45 キントゼン (PCNB)	検出せず	0.005	0.05	90 テトラジホソ	検出せず	0.1	1

備 考	※検査結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。 分析方法: 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 参考基準: 食品、添加物等規格基準《茶》、() は一律基準を示す。 ※検査結果は現物の濃度であり、水分及び加工係数による補正は行っておりません。	検査責任者 
-----	--	--

検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	検 査 項 目	検査結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91 テブコナゾール	検出せず	0.1	25	146 フラチオカルブ	検出せず	0.01	0.1
92 テブチウロン	検出せず	0.005	0.02	147 フラメトビル	検出せず	0.01	0.1
93 テブフェンピラド	検出せず	0.1	2	148 フルシトリネート	検出せず	0.1	20
94 テブラロキシジム	検出せず	0.005	0.05	149 フルトラニル	検出せず	0.01	(0.01)
95 テフルトリン	検出せず	0.02	0.2	150 フルバリネート	検出せず	0.1	10
96 デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.1	10	151 フルフェノクスロン	検出せず	0.1	15
97 トリアジメノール	検出せず	0.1	20	152 プロクロラズ	検出せず	0.01	0.1
98 トリアジメホン	検出せず	0.1	1	153 プロシミドン	検出せず	0.01	0.1
99 トリアゾホス	検出せず	0.005	0.05	154 プロチオホス	検出せず	0.1	5.0
100 トリクロロホン (DEP)	検出せず	0.05	0.50	155 プロパニル (DCPA)	検出せず	0.01	(0.01)
101 トリシクラゾール	検出せず	0.005	0.02	156 プロパルギット	検出せず	0.1	5
102 トリフルミゾール	検出せず	0.1	15	157 プロピコナゾール	検出せず	0.01	0.1
103 トリフルラリン	検出せず	0.005	0.05	158 プロピザミド	検出せず	0.005	0.05
104 トリフロキシストロビン	検出せず	0.1	5	159 プロフェノホス	検出せず	0.1	1
105 トルクロホスメチル	検出せず	0.01	(0.01)	160 プロベナゾール	検出せず	0.005	0.03
106 パーバン	検出せず	0.01	0.1	161 プロボキスル (PHC)	検出せず	0.01	0.1
107 パクロブトラゾール	検出せず	0.01	(0.01)	162 プロメトリン	検出せず	0.01	(0.01)
108 パミドチオン	検出せず	0.005	0.02	163 プロモプロピレート	検出せず	0.01	0.1
109 パラチオン	検出せず	0.03	0.3	164 プロモホスエチル	検出せず	0.01	0.1
110 パラチオンメチル	検出せず	0.02	0.2	165 ヘキサクロロベンゼン	検出せず	0.005	0.02
111 ハルフェンブロックス	検出せず	0.1	10	166 ヘキサコナゾール	検出せず	0.005	0.05
112 ハロスルフロメチル	検出せず	0.01	(0.01)	167 ヘキサフルムロン	検出せず	0.1	15
113 ビオレスメトリン	検出せず	0.01	0.1	168 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.1	35
114 ビテルタノール	検出せず	0.01	0.1	169 ペナラキシル	検出せず	0.01	0.1
115 ビフェントリン	検出せず	0.1	25	170 ヘプタクロル	検出せず	0.005	0.02
116 ピラクロホス	検出せず	0.1	5	171 ペルメトリン	検出せず	0.1	20
117 ピラゾホス	検出せず	0.01	0.1	172 ペンコナゾール	検出せず	0.01	0.1
118 ピラフルフェンエチル	検出せず	0.005	0.05	173 ペンシクロン	検出せず	0.01	0.1
119 ピリダフェンチオン	検出せず	0.01	(0.01)	174 ペンスルフロメチル	検出せず	0.005	0.02
120 ピリダベン	検出せず	0.1	10	175 ペンディメタリン	検出せず	0.01	(0.01)
121 ピリフェノックス	検出せず	0.1	5.0	176 ペンフラカルブ	検出せず	0.01	0.1
122 ピリプロキシフェン	検出せず	0.03	0.3	177 ペンフルラリン	検出せず	0.01	(0.01)
123 ピリミカーブ	検出せず	0.01	(0.01)	178 ホキシム	検出せず	0.01	0.1
124 ピリミジフェン	検出せず	0.1	5	179 ホサロン	検出せず	0.1	2
125 ピリミホスメチル	検出せず	0.1	10	180 ボスカリド	検出せず	0.01	(0.01)
126 ピリメタニル	検出せず	0.01	(0.01)	181 ホスチアゼート	検出せず	0.01	(0.01)
127 ピレトリン	検出せず	0.1	3	182 ホスファミドン	検出せず	0.01	0.1
128 フェナミホス	検出せず	0.005	0.05	183 ホスメット (PMP)	検出せず	0.05	0.5
129 フェナリモル	検出せず	0.005	0.05	184 ホレート	検出せず	0.01	0.1
130 フェニトロチオン (MEP)	検出せず	0.02	0.2	185 マラチオン	検出せず	0.05	0.5
131 フェノキシカルブ	検出せず	0.005	0.05	186 ミクロブタニル	検出せず	0.1	20
132 フェノチオカルブ	検出せず	0.01	(0.01)	187 メカルバム	検出せず	0.01	0.1
133 フェノトリン	検出せず	0.005	0.02	188 メタクリホス	検出せず	0.01	0.1
134 フェノブカルブ (BPMC)	検出せず	0.05	0.5	189 メタミドホス	検出せず	0.1	5
135 フェンクロルホス	検出せず	0.01	0.1	190 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01	0.1
136 フェンチオン (MPP)	検出せず	0.01	(0.01)	191 メチダチオン (DMTP)	検出せず	0.1	1
137 フェントエート (PAP)	検出せず	0.01	0.1	192 メトキシクロール	検出せず	0.01	0.1
138 フェンバレレート	検出せず	0.1	1.0	193 メトラクロール	検出せず	0.01	(0.01)
139 フェンピロキシメート	検出せず	0.1	10	194 メトリブジン	検出せず	0.01	0.1
140 フェンブコナゾール	検出せず	0.1	10	195 メブロンル	検出せず	0.01	(0.01)
141 フェンプロパトリン	検出せず	0.1	25	196 モノクロトホス	検出せず	0.01	0.1
142 フェンプロピモルフ	検出せず	0.01	0.1	197 モノリニュロン	検出せず	0.005	0.05
143 ブタミホス	検出せず	0.01	(0.01)	198 モリネート	検出せず	0.005	0.02
144 ブプロフェジン	検出せず	0.1	20	199 リニュロン	検出せず	0.005	0.02
145 フラザスルフロ	検出せず	0.005	0.02	200 ルフェヌロン	検出せず	0.1	10

備 考

※検査結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
 分析方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物
 又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
 参考基準：食品、添加物等規格基準《茶》、（ ）は一律基準を示す。
 ※検査結果は現物の濃度であり、水分及び加工係数による補正は行っておりません。